




“ Tüm Taşlar İçin
Doğru Seçim “



CESUR®
ELMAS ARAÇLARI

www.cesurelmas.com



2008 yılında kurulan işletmemiz, beton delme ve kesme malzemelerinin 2013 yılına kadar ithalatını yaparak değerli iş ortaklarımızın hizmetine sunmuştur.

2013 yılında kendi fabrikamızı faaliyete geçirerek sivasta üretime başlamıştır.

Beton gurubunun yanında taş sektörüne yönelik ürünlerin üretimide yapılmaktadır. İmalata başladığımız günden itibaren göz önünde bulundurduğumuz öncelikler.

- * Güvenli
- * Ekonomik
- * Uzun ömürlü
- * Yüksek performanslı

Ürünler üretmek tir. Bu amaç doğrultusunda işletmemizin sahip olduğu tecrübeyi muhafaza etmek ve güncel tutmak,

Sunulan ürün ve hizmetlerin fiyat ve verimlilik dengesini gözetmek, sektördeki gelişmeleri tüketici ihtiyaçlarına uygun olarak gözden geçirip yenilemek,

Herzaman daha iyisini yapma inancı ile yakaladığımız kaliteyi sürekli ölçmek ve iyileştirmek işletmemizin birinci önceliğidir.


Siz değerli iş ortaklarımız için

Yerli ürettik yerli tüketmeniz dileğiyle.



BETON TESTERELERİ

BETONARME YAPILARDA DERZ KESİMLERİNDE HIZLI
KESİM ,UZUN METRAJ. TÜM BETON ÇEŞİTLERİNDE AYNI
PERFORMANSTA KESME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.



BETON TESTERELERİ

KODU	ÇAP	SOKET ÖLÇÜSÜ	SOKET SAYISI
BTSD300	Ø300mm	3,2x10x40	21
BTSG300	Ø300mm	3,2x10x40	18
BTSD350	Ø350mm	3,5x10x40	25
BTSG350	Ø350mm	3,5x10x40	21
BTSD400	Ø400mm	3,5x10x40	28
BTSG400	Ø400mm	3,5x10x40	24
BTSD450	Ø450mm	4x10x40	32
BTSG450	Ø450mm	4x10x40	26
BTSG500	Ø500mm	5,4x10x40	30
BTSG550	Ø550mm	5,4x10x40	32
BTSG600	Ø600mm	5,4x10x40	36
BTSG650	Ø650mm	5,4x10x40	38
BTSG700	Ø700mm	5x10x40	40
BTSG750	Ø750mm	5x10x40	43
BTSG800	Ø800mm	5x10x40	46
BTSG900	Ø900mm	5x10x40	50
BTSG1000	Ø1000mm	4,7x10x40	56
BTSG1200	Ø1200mm	4,5x10x40	64
BTSG1400	Ø1400mm	4,5x10x40	75
BTSG1500	Ø1500mm	4,5x10x40	80
BTSG1600	Ø1600mm	4,5x10x40	90



KAROT UÇLARI

SÜRTÜNME VE DARBELERE KARŞI DAYANIKLI ÖZEL ÇELİK ÇEKME KOVANLARA ELMAS KANALLARI AÇILIP OTOMATİK KAYNAK MAKİNELERİNDE KAYNATILARAK HAZIRLANMAKTADIR. TALEP EDİLEN BOY VE ÇAPLARDA ÜRETİMİ YAPILMAKTADIR. CESUR KAROT ELMASLARI YOGUN DEMİRLİ VE YÜKSEK DOZAJLI BETONLARDA HIZLI KESİM VE UZUN METRAJİ VERECEK ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞTİR.

BAGLANTI APARATLARI VE UZATMALAR

KODU	ÖLÇÜSÜ
UZ100	100mm
UZ150	150mm
UZ200	200mm
UZ300	300mm
UZ500	500mm



KAROT UÇLARI

KODU	ÇAP	DELME BOYU	KODU	ÇAP	DELME BOYU
SKU25	Ø25	450 (MM)	SKU130	Ø130	450 (MM)
SKU30	Ø30	450 (MM)	SKU140	Ø140	450 (MM)
SKU40	Ø40	450 (MM)	SKU150	Ø150	450 (MM)
SKU50	Ø50	450 (MM)	SKU160	Ø160	450 (MM)
SKU60	Ø60	450 (MM)	SKU170	Ø170	450 (MM)
SKU63	Ø63	450 (MM)	SKU180	Ø180	450 (MM)
SKU70	Ø70	450 (MM)	SKU200	Ø200	450 (MM)
SKU75	Ø75	450 (MM)	SKU225	Ø225	450 (MM)
SKU80	Ø80	450 (MM)	SKU250	Ø250	450 (MM)
SKU90	Ø90	450 (MM)	SKU300	Ø300	450 (MM)
SKU100	Ø100	450 (MM)	SKU350	Ø350	450 (MM)
SKU100	Ø100	600 (MM)	SKU400	Ø400	450 (MM)
SKU110	Ø110	450 (MM)	SKU450	Ø450	450 (MM)
SKU120	Ø120	450 (MM)	SKU500	Ø500	450 (MM)
SKU127	Ø127	450 (MM)			

BETON TELLERİ



BETONARME YAPILARIN KESİMİNDE DE KULLANILMAK ÜZERE 1MT DE 37-40-46 ADET ELMAS BONCUK VE KAÇUK KAPLI TEL, PLASTİK KAPLI TEL SEÇENEKLERİ İLE ÜRETİMİ YAPILMAKTADIR.

BETON TELLERİ

KODU	BONCUK ÇAPI	BONCUK BOYU	BONCUK SAYISI	DİZME ŞEKLİ
TKII	Ø 11 mm	6 mm	37/40/46	KAÇUK KAPLI
TPII	Ø 11 mm	6 mm	40	PLASTİK KAPLI

VAKUM PANÇLAR

Ø6 mm İLA Ø 130 mm ARASINDA İSTENİLEN
BOY,ÇAPLARDA VE BAĞLANTI TİPİNDE VAKUM PANÇ
ÜRETİLEBİLMEKTEDİR

VAKUM PANÇLAR

KODU	ÇAP	DELME BOYU	ELMAS ÖLÇÜSÜ
VP6	Ø 6	50 (mm)	5 (mm)
VP8	Ø 8	50 (mm)	5 (mm)
VP10	Ø 10	50 (mm)	5 (mm)
VP12	Ø 12	50 (mm)	5 (mm)
VP14	Ø 14	50 (mm)	5 (mm)
VP16	Ø 16	50 (mm)	5 (mm)
VP18	Ø 18	50 (mm)	5 (mm)
VP20	Ø 20	50 (mm)	5 (mm)
VP25	Ø 25	50 (mm)	5 (mm)
VP30	Ø 30	50 (mm)	5 (mm)
VP33	Ø 33	50 (mm)	5 (mm)
VP40	Ø 40	70 (mm)	10 (mm)
VP50	Ø 50	70 (mm)	10 (mm)
VP65	Ø 65	70 (mm)	10 (mm)
VP70	Ø 70	70 (mm)	10 (mm)
VP110	Ø 110	70 (mm)	10 (mm)



BUAT AÇMA UÇLARI

KODU	ÇAP	BOY
SP30	Ø 30	250 mm
SP40	Ø 40	250 mm
SP50	Ø 50	250 mm
SP60	Ø 60	250 mm
SP70	Ø 70	250 mm
SP80	Ø 80	250 mm
SPI10	Ø 110	250 mm



BUAT UCU ADAPTÖRLERİ

KODU	TİPİ
PBU100	PLUS
MBU100	MAX

KESME TAŞLAMA DİSKLERİ

TALEPLERİNİZE CEVAP VERECEK ŞEKİLDE TÜM TAŞ VE
BETON YÜZEYLERE VE MAKİNE TİPLERİNE UYĞUN
SİLİM VE PROFİL İMALATI YAPMAKTADIR



ELEKTROLİZ KESİM DİSKİ

KODU	DIŞ ÇAP	GÖBEK
ETDI115	115 (mm)	22,23mm
ETDI125	125 (mm)	22,23mm
ETDI180	180 (mm)	22,23mm




ELEKTROLİZ FLANŞLI KESİM DİSKİ

KODU	DIŞ ÇAP	GÖBEK
ETDF115	115 (mm)	22,23mm
ETDF125	125 (mm)	22,23mm
ETDF180	180 (mm)	22,23mm



TURBO KESİM DİSKİ

KODU	DIŞ ÇAP	GÖBEK
TKKD115	115 (mm)	22,23mm
TKKD125	125 (mm)	22,23mm
TKKD180	180 (mm)	22,23mm
TKKD230	230 mm	22,23mm



SOKETLİ KESİM DİSKİ

KODU	DIŞ ÇAP	GÖBEK
SKDI115	115 (mm)	22,23mm
SKDI125	125 (mm)	22,23mm
SKDI180	180 (mm)	22,23mm
SKD230	230 mm	22,23mm

VAKUM PROFİLLER

TALEB EDİLEN ÖLÇÜ VE ŞEKİLDE VAKUM PROFİL
İMALATI YAPILMAKTADIR.



TERS PROFİLLERİ

KODU	ÇAP	ÖLÇÜ
TMP15	Ø350	15mm
TMP20	Ø350	20mm
TMP25	Ø350	25mm
TMP30	Ø350	30mm

VAKUM TAM KAVİS PROFİLLER

KODU	ÇAP	ÖLÇÜ
DMP10	Ø350	10mm
DMP15	Ø350	15mm
DMP20	Ø350	20mm
DMP25	Ø350	25mm
DMP30	Ø350	30mm

VAKUM YARI KAVİS PROFİLLER

KODU	ÇAP	ÖLÇÜ
YMP10	Ø350	10mm
YMP15	Ø350	15mm
YMP20	Ø350	20mm
YMP25	Ø350	25mm
YMP30	Ø350	30mm



VAKUM TARAMALAR

KODU	ÇAP	ÖLÇÜ
VMT10	Ø350	10 mm
VMT15	Ø350	15mm
VMT20	Ø350	20mm
VMT25	Ø350	25mm
VMT30	Ø350	30mm

SOKETLİ TARAMALAR PAHLAR

KODU	ÇAP	ÖLÇÜ
SMT10	Ø350	10 mm
SMT15	Ø350	15mm
SMT20	Ø350	20mm

ELMASLI
SİLİM ÜRÜNLERİ

TALEPLERİNİZE CEVAP VERECEK ŞEKİLDE TÜM TAŞ VE
BETON YÜZEYLERE VE MAKİNE TİPLERİNE UYGUN
SİLİM VE PROFİL İMALATI YAPMAKTADIR



ÇANAK TİPİ SİLİM

KODU	DIŞ ÇAP	GÖBEK ÇAPI	ELMAS TİPİ
ÇSÇ115	115 (mm)	22,23mm	ÇİFT SIRA
VÇ115	115 (mm)	22,23mm	SÜREKLİ VAKUM



TAKOZ TİPİ SİLİM

KODU	ÖLÇÜ	ELMAS ÖLÇÜSÜ	ELMAS ADETİ
PT100	100x50x30	40x10x10	4
PT101	100x50x30	24x10x10	10



ELMAS TABLA

KODU	DIŞ ÇAP	GÖBEK ÇAPI	ELMAS ÖLÇÜSÜ
ET124	300 MM	60 mm	30x10x10



PENÇE TİPİ SİLİM

KODU	ELMAS ÖLÇÜSÜ	ELMAS TİPİ
PN116	24x10x10	10

ST TESTERE ÖLÇÜLERİ

Ø 900MM İLA Ø 2000MM ÖLÇÜLERİNDE İHTİYACINIZA UYGUN ST TESTERELERİ ÜRETMEKTEDİR. TÜKETİCİNİN TALEBLERİ DOĞRULTUSUNDA KESİLMEK İSTENEN TAŞIN YAPISINA UYGUN ÜRETİLEN SOKETLER MERMER İŞLEME TEZGAHLARIN-
DA İSTENİLEN HIZ VE ÖMÜRDE KESİM YAPMAKTADIR.



ST TESTERE ÖLÇÜLERİ

KODU	ÖLÇÜSÜ	SOKET ÖLÇÜSÜ	SOKET ADETİ
ST900	900MM	8X8X24-8X8X30	64 Diş
ST1000	1000MM	8X8X24-8X8X30-8X8X40	70 Diş
ST1100	1100MM	8X8X24-8X8X30-8X8X40	74 Diş
ST1200	1200MM	8X8X24-8X8X30-8X8X40	80 Diş
ST1250	1250MM	8X8X24-8X8X30-8X8X40	84 Diş
ST1300	1300MM	8X10X24-8X10X30-8X9X40	88 Diş
ST1400	1400MM	10X10X24-10X10X30	92 Diş
ST1500	1500MM	10X10X24-10X10X30	100 Diş
ST1600	1600MM	10X10X24-10X10X30	104 Diş
ST1650	1650MM	10X10X24-10X10X30	108 Diş
ST1700	1700MM	10X10X24-10X10X30	112 Diş
ST1750	1750MM	10X10X24-10X10X30-12X10X24	112 Diş
ST1800	1800MM	10X10X24-10X10X30-12X10X24	120 Diş
ST2000	2000MM	10X10X24-10X10X30-12X10X24	132 Diş

ST MERMER TESTERELERİ DEVİR TABLOSU

ÇAP	FLANŞ ÇAPI	50	55	ÇEVRESEL HIZ		
				60	65	70
900	250	1062	1168	1274	1380	1486
950	250	1006	1106	1207	1307	1408
1000	250	955	1051	1146	1242	1338
1100	300	869	955	1042	1129	1216
1200	300	796	876	955	1035	1115
1250	300	764	841	917	994	1070
1300	300	735	808	882	955	1029
1400	300	682	751	819	887	955
1500	300	637	701	764	828	892
1600	350	597	657	717	776	836
1650	350	579	637	695	753	811
1700	350	562	618	674	731	787
1750	350	546	601	655	710	764
1800	400	531	584	637	690	743
2000	400	478	525	573	621	669

ST YATAY TESTERELER



ST YATAY TESTERELER

KODU	TESKERE ÇAPİ	SOKET BOYUTLARI	SOKET SAYISI
STY400	400	5,5X7X40	24
STY450	450	6X8X40	26
STY45I	450	8X8X40	26
STY500	500	6X8X40	30
STY50I	500	8X8X40	30

YATAY TESTERELER SEYREK


KODU	TESKERE ÇAPİ	SOKET BOYUTLARI	SOKET SAYISI
YTG550	550	5,5X7X40	32
YTG55I	550	6X7X40	32
YTG552	550	6X8X40	32
YTG600	600	6X7X40	36
YTG60I	600	6,5X7X40	36
YTG602	600	6X8X40	36
YTG650	650	6X7X40	38
YTG65I	650	6,5X7X40	38
YTG652	650	6X8X40	38
YTG700	700	6X7X40	40
YTG70I	700	6,5X7X40	40
YTG702	700	6X8X40	40
YTG725	725	6X7X40	40
YTG726	725	6,5X7X40	40
YTG727	725	6X8X40	40
YTG750	750	6X8X40	40
YTG75I	750	6,5X8X40	40
YTG800	800	6X8X40	46
YTG80I	800	6,5X8X40	46
YTG850	850	6X8X40	50
YTG85I	850	6,5X8X40	50
YTG900	900	6,5X8X40	64

YATAY TESTERELER

KODU	TESKERE ÇAPİ	SOKET BOYUTLARI	SOKET SAYISI
YTD550	550	5,5X7X40	40
YTD55I	550	6X7X40	40
YTD552	550	6X8X40	40
YTD600	600	6X7X40	42
YTD60I	600	6,5X7X40	42
YTD602	600	6X8X40	42
YTD650	650	6X7X40	46
YTD65I	650	6,5X7X40	46
YTD652	650	6X8X40	46
YTD700	700	6X7X40	50
YTD70I	700	6,5X7X40	50
YTD702	700	6X8X40	50
YTD725	725	6X7X40	50
YTD726	725	6,5X7X40	50
YTD727	725	6X8X40	50
YTG750	750	6X8X40	50
YTD75I	750	6,5X8X40	50
YTD800	800	6X8X40	57
YTD80I	800	6,5X8X40	57
YTD850	850	6X8X40	58
YTD85I	850	6,5X8X40	58
YTD900	900	6,5X7X40	64

MERMER EBATLAMA TESTERELERİ

CESUR ELMAS ARAÇLARI 300MM DEN 800MM'YE KADAR HASSAS KESİM YAPAN STANDART, LAZER VE SESSİZ EBATLAMA TESTERELERİ ÜRETMEKTEDİR.



EBATLAMA TESTERELERİ DEVİR TABLOSU

ÇAP	FLANŞ ÇAP	ÇEVRESEL HIZ				
		50	55	60	65	70
300	120	3185	3503	3822	4140	4459
350	160	2730	3003	3276	3549	3822
400	160	2389	2627	2866	3105	3344
450	160	2123	2335	2548	2760	2972
500	170	1911	2102	2293	2484	2675
550	170	1737	1911	2085	2258	2432
600	170	1592	1752	1911	2070	2229
650	170	1470	1617	1764	1911	2058
700	200	1365	1501	1638	1774	1911
750	200	1274	1401	1529	1656	1783
800	200	1194	1314	1433	1553	1672
850	200	1124	1236	1349	1461	1574

MERMER EBATLAMA TESTERELERİ

KODU	TESKERE ÇAP	TESTERE TİPİ	SOKET BOYUTLARI	SOKET SAYISI
ETS300	300	STANDART/SESSİZ	3X8X40	21
ETS350	350	STANDART/SESSİZ	3,2X8X40	25
ETS400	400	STANDART/SESSİZ	3,5X8X40	28
ETS450	450	STANDART/SESSİZ	4X8X40	32
ETS500	500	STANDART	4,2X8X40	36
ETS550	550	STANDART	4,5X8X40	40
ETS600	600	STANDART	4,5X8X40	42
ETS625	625	STANDART	5X8X40	42
ETS650	650	STANDART	5X8X40	46
ETS700	700	STANDART	5,5X8X40	50
ETS800	800	STANDART	6X8X40	57



ST TESTERELERİ

GRANİT, BAZALT, ANDEZİT VE DİĞER DOĞAL TAŞLAR



ST GRANİT TESTERELER				
KODU	TESKERE ÇAPI	TESTERE TİPİ	SOKET BOYUTLARI KONİK	SOKET SAYISI
BG900	900	STANDART	7,6-6,5X12,5X24	64
BG1000	1000	STANDART	8,1-7,0X12,5X24	70
BG1100	1100	STANDART	8,6-7,5X12,5X24	74
BG1200	1200	STANDART	8,6-7,5X12,5X24	80
BG1250	1250	STANDART	8,6-7,5X12,5X24	84
BG1300	1300	STANDART	9,1-8,0X12,5X24	88
BG1400	1400	STANDART	9,1-8,0X12,5X2	92
BG1500	1500	STANDART	9,6-8,5X12,5X24	100
BG1600	1600	STANDART	10-9X12,5X24	104
BG1650	1650	STANDART	10-9X12,5X24	108
BG1700	1700	STANDART	10-9X12,5X24	112
BG1750	1750	STANDART	10-9X12,5X24	112
BG1800	1800	STANDART	11-10X12,5X24	120
BG2000	2000	STANDART	11-10X12,5X24	132

GRANİT EBATLAMA VE YATAY TESTERELER



GRANİT YATAY TESTERE

KODU	TESKERE ÇAPİ	TESTERE TİPİ	SOKET BOYUTLARI KONİK	SOKET SAYISI
CY400	400	SEYREK/ WİDE	5,5X10X40	24
CY401	400	SEYREK/ WİDE	6,5X10X40	24
CY402	400	SEYREK/ WİDE	8X8X40	24
CY450	450	SEYREK/ WİDE	5,5X10X40	26
CY451	450	SEYREK/ WİDE	6,5X10X40	26
CY452	450	SEYREK/ WİDE	8X8X40	26
CY500	500	SEYREK/ WİDE	5,5X10X40	30
CY501	500	SEYREK/ WİDE	6,5X10X40	30
CY502	500	SEYREK/ WİDE	8X8X40	30
CY550	550	SEYREK/ WİDE	5,5X10X40	32
CY551	550	SEYREK/ WİDE	6,5X10X40	32
CY552	550	SEYREK/ WİDE	8X8X40	32
CY600	600	SEYREK/ WİDE	5,5X10X40	36
CY601	600	SEYREK/ WİDE	6,5X10X40	36
CY602	600	SEYREK/ WİDE	8X8X40	36

KADEMELİ YATAY TESTERELER

KODU	TESKERE ÇAPİ	TESTERE TİPİ	SOKET BOYUTLARI KONİK	SOKET SAYISI
KY400	400	3,5-7 mm	6,5X10X40	24
KY401	400	3,5-7 mm	8X8X40	24
KY450	450	3,5-7 mm	6,5X10X40	26
KY451	450	3,5-7 mm	8X8X40	26
KY500	500	3,5-7 mm	6,5X10X40	30
KY501	500	3,5-7 mm	8X8X40	30
KY550	550	3,5-7 mm	6,5X10X40	32
KY551	550	3,5-7 mm	8X8X40	32
KY600	600	3,5-7 mm	6,5X10X40	36
KY601	600	3,5-7 mm	8X8X40	36

GRANİT EBATLAMA TESTERELERİ

KODU	TESKERE ÇAPİ	TESTERE TİPİ	SOKET BOYUTLARI	SOKET SAYISI
GE300S	300	SESSİZ	3X14X40	21
GE300	300	STANDART	3X14X40	21
GE350S	350	SESSİZ	3,2X14X40	25
GE350	350	STANDART	3,2X14X40	25
GE400S	400	SESSİZ	3,5X14X40	28
GE400	400	STANDART	3,5X14X40	28
GE450S	450	SESSİZ	4X14X40	32
GE450	450	STANDART	4X14X40	32

ÇOKLU KESİM TESTERELERİ



ÇOKLU KESİM TESTERE

ÇAP	ÖLÇÜSÜ	SOKET ÖLÇÜSÜ	SOKET SAYISI
1000	STANDART	8,1-7,0X12,5X24	70
1100	STANDART	8,6-7,5X12,5X24	74
1200	STANDART	8,6-7,5X12,5X24	80
1250	STANDART	8,6-7,5X12,5X24	84
1300	STANDART	9,1-8,0X12,5X24	88
1400	STANDART	9,1-8,0X12,5X2	92
1500	STANDART	9,6-8,5X12,5X24	100
1600	STANDART	10-9X12,5X24	104
1650	STANDART	10-9X12,5X24	108
1700	STANDART	10-9X12,5X24	112
1750	STANDART	10-9X12,5X24	112
1800	STANDART	11-10X12,5X24	120
2000	STANDART	11-10X12,5X24	132

ÇOKLU KESİM TESTERELERİ DEVİR TABLOSU

ÇAP	FLANŞ ÇAPI	ÇEVRESEL HIZ mm				
		25	30	35	40	45
1200	300	398	478	557	637	717
1250	300	382	459	535	611	688
1300	300	367	441	514	588	661
1400	300	341	409	478	546	614
1500	300	318	382	446	510	573
1600	300	299	358	418	478	537
1650	350	290	347	405	463	521
1700	350	281	337	393	450	506
1750	350	273	328	382	437	491
1800	400	265	318	372	425	478
2000	400	239	287	334	382	430

OCAK KESİM TELLERİ

MERMER VE DOĞAL TAŞ KESİMLERİNDE KULLANILMAK
ÜZERE 11mm-8,5mm EBATINDA YAYLI ,KAVÇUK KAPLI
VE PLASTİK KAPLI SEÇENEKLERİ İLE KESMEK
İSTEDİĞİNİZ TAŞA UYGUN ÜRETİLMEKTEDİR



YAYLI TELLER

BONCUK ÇAPI	ELMAS KAPLI ALAN	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	BONCUK SAYISI 1M/ADET
11mm	1.5mm	YAYLI SULUKESİM	25/27/30

PLASTİK VE KAUÇUK KAPLI TELLER

BONCUK ÇAPI	ELMAS KAPLI ALAN	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	BONCUK SAYISI 1M/ADET
11mm	1.5mm	Plastik kaplı / Kauçuk kaplı	30/35

KATRAK LAMALARI

SOĞUK HADDELENMİŞ , SERTLEŞTİRİLMİŞ ÖZEL ŞERİT ÇELİĞİ KULLANIMAKTA 2,5mm 3 mm 3,5 mm SAC KALINLIĞI VE KULLANILACAK MAKİNEYE GÖRE DEĞİŞİK BOYLARDA ÜRETİLMEKTEDİR. KATRAK SOKETLERİ 20mm 30mm BOYLARINDA KONİK, SAND-VİÇ , V TİPİ SEÇENEKLERİ İLE KESİLECEK TAŞA VE TÜKETİCİ TALEBİNE GÖRE ÜRETİMİ YAPILMAKTADIR.



SOKET BOYUTLARI

BOY	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK
20-30	3,5/4,0/4,5/5,0/5,5	7/8/10

ÇELİK GÖVDE BOYUTLARI

BOY	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK
4050		
4160		
4200	2,5	180
4300	3	
4350	3,5	200
4400		
4460		
4490		





CESUR SOKET & ELMAS ARAÇLARI

📍 Akçeşme Mah. 2023 Sokak. No: 15 / A Merkezefendi / DENİZLİ

☎ Tel : 0 (533) 212 35 40 📞 Gsm : 0 (506) 815 20 20

🌐 www.cesursoket.com

✉ info@cesursoket.com

